



DINPACK MATIC BRILTER MEDIUM ABRILLANTADOR MAQUINA AGUAS BLANDAS

Versión v1.14

01/08/2024

Presentación

DINPACK 10 L

Pictogramas



Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO
PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD A DISPOSICIÓN
DEL USUARIO PROFESIONAL
QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las
personas o el medio ambiente,
siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica.
Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en
el producto cumplen con los
criterios de biodegradabilidad
establecidos en el Reglamento
(CE) N° 648/2004 sobre
detergentes.

La empresa no se hace
responsable de unas
condiciones de uso del producto
fuera de las especificadas,
declinamos cualquier tipo de
responsabilidad por una
incorrecta utilización del
producto



FICHA TÉCNICA

Especificaciones del producto:

PH: 3.5-4.5 (100%)

Densidad: 0.980 - 1.000 g/cm³

Color: Azul

Aspecto:

Líquido transparente.

Fórmula cualitativa:

tensioactivos no iónicos 5% - 15% Alcoholes
alifáticos 15% - 30% Hidróxidos alcalinos <
5%

MEMORIA DESCRIPTIVA

Producto de máxima concentración especialmente desarrollado para el abrillantado y secado de vajillas y cristalería en máquinas automáticas. Su composición consta de tensoactivos no iónicos que disminuyen la tensión superficial del agua. Evita las formaciones de cal y proporciona un excelente acabado.

MODO DE EMPLEO

Su dosificación oscila entre 0,2 mL/L y 0,6 mL/L en función de la cantidad de suciedad. Para obtener la máxima eficacia, es recomendable que la temperatura de trabajo en el proceso de lavado sea de entre 70 y 90 °C.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia: Atención

FRASES H

H226 - Líquidos y vapores inflamables. H319 - Provoca irritación ocular grave.

FRASES P

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar espuma, polvo, dióxido de carbono o agua pulverizada para apagarlo. P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 - Eliminar el contenido/el recipiente según la normativa local vigente.